

FUMIGACIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA USUARIOS

ANTES de las actividades



Consultas al: 999 068 058



Alejar o sacar del área a personas vulnerables como niños, ancianos, gestantes, personas con alergias o enfermedades respiratorias y a las mascotas (perros, gatos, peces, aves) con sus utensilios, de las áreas donde se aplicarán los productos químicos.



Retirar o cubrir alimentos, utensilios de cocina, ropa y objetos personales de las áreas de trabajo. Guardar cepillos de dientes, toallas, ropa, juguetes, medicamentos y cosméticos.



Avisar a todos los miembros del hogar o del local sobre la fecha y hora de la fumigación. Asegurar que el personal autorizado tenga acceso libre a las áreas a tratar informando de la identificación de dicho personal.



Asegurar ventilación adecuada en espacios cerrados.



No tocar ni manipular los productos químicos antes de la aplicación.

FUMIGACIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA USUARIOS

DURANTE de las actividades



Consultas al: 999 068 058



No permanecer en los ambientes donde se aplica el producto químico.



Mantener las puertas y ventanas cerradas si la fumigación es interna, o en espacios comunes de edificios. En caso sea necesario hermetizar con trapos los espacios entre el piso y la puerta.



No tocar los equipos ni los envases de productos utilizados por el personal de fumigación.



No consumir alimentos, bebidas o fumar en las zonas de aplicación.



Respetar el tiempo de exposición indicado por el personal técnico.

FUMIGACIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA USUARIOS

DESPUÉS de las actividades



Consultas al: 999 068 058



Esperar el tiempo recomendado antes de ingresar (usualmente entre 2 y 4 horas, según el producto). Al ingresar, abrir puertas y ventanas para ventilar los ambientes por al menos 30 minutos.



Limpiar con agua y detergente las superficies donde se manipulan alimentos, en caso no se hayan cubierto. Lavar las manos y el rostro después de realizar la limpieza.



Lavar manos y rostro en caso hayas permanecido cerca de áreas tratadas.



No lavar pisos o paredes inmediatamente, a menos que el personal técnico lo indique.



En caso de mareos, irritación o malestar, acudir inmediatamente a un centro de salud e informar sobre la exposición al producto o al teléfono de consultas indicado en la parte superior derecha de esta cartilla.

DESRATIZACIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA USUARIOS

ANTES de las actividades



Avisar a todos los miembros del hogar o del local sobre la fecha y hora de la fumigación. Asegurar que el personal autorizado tenga acceso libre a las áreas a tratar informando de la identificación de dicho personal.



Mantener alejados a niños, personas mayores, gestantes y mascotas de las áreas donde se colocarán cebos o trampas.



Retirar o proteger alimentos, utensilios de cocina, juguetes, medicamentos y artículos de higiene, en caso sea necesario.



Identificar los lugares donde se observa presencia de roedores o excretas y comunicarlos al personal técnico garantizando que las áreas a tratar estén accesibles para el personal operativo.



No manipular los productos rodenticidas ni las trampas antes de la aplicación.

DESRATIZACIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA USUARIOS

DURANTE de las actividades



No permanecer en las áreas donde se aplican cebos o trampas.



No tocar los cebos, trampas o equipos colocados por el personal y evitar barrer, limpiar o mover los cebos durante el proceso.



Mantener las mascotas fuera del alcance de los puntos de aplicación.



Mantener las puertas y ventanas cerradas para evitar el ingreso o salida de los roedores.



No consumir alimentos ni bebidas en los ambientes intervenidos.



Reportar inmediatamente si se observa algún accidente o manipulación accidental del producto químico rodenticida.

DESRATIZACIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA USUARIOS

DESPUÉS de las actividades



No retirar ni mover los cebos o trampas; dejar esta tarea al personal especializado.



Revisar periódicamente si hay roedores muertos y, de encontrarlos, colocarlos en doble bolsa plástica y desecharlos según las indicaciones del personal técnico.



Mantener los alimentos bien tapados y almacenados en lugares altos o cerrados.



Mantener limpieza en pisos, rincones y zonas donde se detectó presencia de roedores.



Evitar barrer o trapear inmediatamente las zonas tratadas si se usaron productos químicos de contacto.



Lavar las manos y utensilios después de limpiar las áreas cercanas.



Comunicar al personal de saneamiento si se requiere una nueva inspección o reposición de cebos o una fumigación en caso se tenga indicios de pulgas.

